

# Der Bartgeier in Österreich



**Monitoring Newsletter Nr. 20  
02/2009**

## Inhalt

**Österreich**

*Bundesländer*

## Impressum

*Herausgeber:  
Nationalparkrat Hohe Tauern*

*Redaktion:  
Dr. Gunther Großmann  
Mag. Michael Knollseisen  
Dr. Hans Frey  
Dipl. Ing. Ferdinand Lainer*

*Redaktionsadresse:  
Nationalpark Hohe Tauern  
Gerlosstraße 18  
5730 Mittersill*

*Titelbild: E. Haslacher  
Hintergrundbild: F. Rieder*

MIT UNTERSTÜTZUNG VON BUND, LAND SALZBURG UND EUROPÄISCHER UNION



Europäischer  
Landwirtschaftsfonds  
für die Entwicklung des  
ländlichen Raumes.  
Hier investiert Europa in  
die ländlichen Gebiete.



## ÖSTERREICH – Auf einen Blick

*Brut in Rauris schreitet erfolgreich voran*

*Geierpaar zwischen Salzburg und Berchtesgaden?*

*Bartgeierprojekt und Nationalpark präsentieren sich auf der Hohen Jagd!*

## Salzburg / Berchtesgaden

Die Brut in Rauris schreitet erfolgreich voran, aufgrund der aktuellen Lawinensituation ist das Brutgebiet aber nicht erreichbar. Mitte März sollte der Junggeier schlüpfen, bleibt zu hoffen, dass das von Gastein nach Rauris übersiedelte Paar heuer erfolgreicher ist als in den letzten Jahren und der Jungvogel überlebt.

Im Grenzbereich Salzburg / Berchtesgaden konnten in den letzten Wochen zweimal je zwei erwachsene Bartgeier gesichtet werden. Ihre Herkunft bzw. ihre Identität ist bis dato unklar. Es wird um erhöhte Aufmerksamkeit in diesem Gebiet gebeten, möglicherweise hat sich dort ein neues Brutpaar gebildet.

Das Haus „Könige der Lüfte“ in Rauris ist bis 30. April Mittwochs von 16.00 bis 19.30 Uhr geöffnet, ab 01. Mai täglich von 10.00 bis 19.00.

## Tirol / Vorarlberg

### **Vorarlberg**

Bei einer Skitour im Bregenzerwald gelang am 01. Februar ein Foto des markierten Junggeiers *Blick* (CH 2007), recht herzlichen Dank für die umgehende Information.

### **Nordtirol**

Gleich in drei Tiroler Gebieten wurden dieser Tage Bartgeier beobachtet. Im oberen Lechtal wurde ein 2-3 jähriger Geier gesichtet, eine Woche später ein noch markierter Jungvogel am Fernpaß. Ebenfalls Ende Jänner beflog ein alter Bartgeier in Begleitung eines Jungvogels das hintere Ötztal. Möglicherweise derselbe Altvogel wurde im Herbst regelmäßig im angrenzenden Südtiroler Schnalstal beobachtet.

### **Osttirol**

*Der verbliebene Altvogel des Osttiroler Paares zeigt sich regelmäßig im Bereich Matrei – Felbertauern und im Jänner konnte mehrfach Rurese (Rauris 2008) in Kals beobachtet werden.*

## Kärnten

Etwas unklar ist nach wie vor die Situation unseres zweiten Bartgeierpaares in den östlichen Hohen Tauern. Sollten die beiden heuer noch zur Brut schreiten wollen, müsste dies in den kommenden Tagen erfolgen. Ab Anfang März ist kaum noch mit einem Brutbeginn zu rechnen, wir müssten uns für diesen Fall bis 2010 gedulden. Im Maltatal konnten im Januar einmal zwei weitere Geier festgestellt werden, bei einem der beiden handelt es sich wohl um den einjährigen *Pinzgarus* (Rauris 2008). Aktuell zieht auch im Raum Heiligenblut öfter ein Bartgeier seine Kreise auf der Suche nach Fallwild, dabei wird es sich wohl um einen der Vögel des in Rauris brütenden Paares handeln.

Mitte Februar konnte endlich wieder einmal ein Bartgeier in den Gailtaler Alpen (Bereich Weissensee) beobachtet werden.

## Sonstiges

Der Nationalpark Hohe Tauern und das Bartgeierprojekt präsentieren sich auch heuer wieder auf der Hohen Jagd und Fischerei in Salzburg (Messezentrum Salzburg, 26.02 – 01.02, Halle 1, Stand 115). Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

## Adressen im Bartgeierprojekt

### **Österreichisches Bartgeiermonitoring**

Nationalpark Hohe Tauern  
Dr. Gunther Großmann  
Kirchplatz 2  
9971 Matri i. O.  
Tel.: 0664/8203055  
e-mail: [beobachtung@gmx.net](mailto:beobachtung@gmx.net)

### **Brutpaarüberwachung und Monitoring**

Nationalpark Hohe Tauern  
Mag. Michael Knollseisen  
Gerlosstraße 18  
5730 Mittersill  
Tel.: 0664/1417429  
e-mail: [bartgeier@gmx.at](mailto:bartgeier@gmx.at)

### **Internationales Bartgeiermonitoring**

Nationalpark Hohe Tauern  
Dr. Richard Zink  
Neuwiesgasse 17  
1140 Wien  
Tel.: 0664/1306117  
e-mail: [monitoring@aon.at](mailto:monitoring@aon.at)

## Internetadressen

[www.bartgeier.ch](http://www.bartgeier.ch)  
[www.gypaete-barbu.com](http://www.gypaete-barbu.com)  
[www.hohetauern.at](http://www.hohetauern.at)  
[www.gyp-monitoring.com](http://www.gyp-monitoring.com)  
[www.egsoesterreich.org](http://www.egsoesterreich.org)

*Der monatliche Bartgeier-Newsletter sowie die zweimal jährlich in Druckform erscheinenden Bartgeier-News können auch unter den oben angeführten Adressen kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden.*

*Beobachtungen werden auch über die Internetseite [www.bartgeier.ch](http://www.bartgeier.ch) unter den Menüs „Monitoring“ und „Eigene Beobachtung melden“ an das österreichische Monitoring-Team weitergeleitet.*

**Wir danken für Ihre Unterstützung!**

## Bestimmungsmerkmale

Bartgeier sind mit rund 2,90 m Spannweite größer als Steinadler. Wichtigstes Erkennungsmerkmal ist der lange, spitz zusammenlaufende (keilförmige) Stoß. Gänsegeier sind in Österreich nur im Sommer anzutreffen (Ausnahme: Salzburg Umgebung) und haben einen kurzen, rundlich gefächerten Stoß. Junge, freigelassene Bartgeier besitzen in den ersten Jahren individuelle, längliche Markierungen.


junger, markierter Bartgeier



junger Steinadler



## Flugbilder im Vergleich



Bartgeier



Gänsegeier



Steinadler



Kolkrabe

## Bartgeier verändern in den ersten Jahren ihr Aussehen!

Grafiken: El Quebrantahuesos en los Pireneos (R. Heredia y B. Heredia); Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Publicaciones del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, 1991



1 - 2 Jahre  
Markierungen deutlich

2 - 3 Jahre  
Markierungsreste u. Lücken

3 - 4 Jahre  
Kopf noch dunkel

4 - 5 Jahre  
helle Kopffärbung

> 5 Jahre  
Kopf gelblich/rötlich

Das Bartgeierprojekt wird aus dem Programm Entwicklung des ländlichen Raumes mit Mitteln von Bund, Land Salzburg und der Europäischen Union gefördert und ist ein Gemeinschaftsprojekt von:

- Nationalpark Hohe Tauern
- EGS (Verein Eulen- und Greifvogelschutz Österreich)
- Foundation for the Conservation of the Bearded Vulture
- Veterinärmedizinische Universität Wien
- Lebensministerium
- Land Tirol
- Land Salzburg
- Land Kärnten
- Alpenzoo Innsbruck
- Tiergarten Schönbrunn
- Zoologische Gesellschaft Frankfurt
- Salzburger Jägerschaft
- Tiroler Jägerverband
- Kärntner Jägerschaft



Meldekarte hier abtrennen

Falls keine Marke vorhanden, Postgebühr beim Empfänger einheben

Bartgeier-Wiedersiedlungsprojekt  
z.Hd. Dr. Gunther Greßmann  
Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Tirol  
Kirchplatz 2  
9971 Matrei i. O.  
Österreich

Monitoring Newsletter Nr. 20/Februar 2009

### BITTE AUSFÜLLEN:

Beobachtungsdatum:

Beobachtungsbeginn:

Beobachtungsdauer:

Beobachtungsort:

Gemeinde/Bezirk

Färbung Kopf:

Färbung Brust:


Farbe Fußring links: rechts:

Gesamtzahl beobachteter Bartgeier:

Verhalten:

Markierungen (wenn ja, bitte einzeichnen):

Mauserlücken (wenn ja, bitte einzeichnen):



rechts

links

Name:

Telefon:

Adresse: